



Agrenda B5|27
ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 & ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΕΛΙΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ (ΤΟΝΟΙ)

2024/25

250.000

2025/26

220.000

Ένα ευρώ χαρίζει η ταχεία έκθλιψη

Χρονιά με αρκετά ποιοτικά προβλήματα σε παγκόσμιο επίπεδο για την αγορά ελαιολάδου, με τον δάκο να έχει κάνει ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία του. Φέτος, τα καλά ελαιόλαδα διεκδικούν με αξιώσεις τιμές άνω των 5 ευρώ. Για να συμβεί όμως αυτό, απαιτείται σύστημα με μηχανισμούς γρήγορης συγκομιδής και ταχείας άλεσης, ώστε τόσο οι γενικές οξύτητες όσο και τα K232 να μένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται και οι νέες ψηφιακές διαδικασίες για τα Δελτία Αποστολής, ώστε να μην πέσει η καμπάνα του 5χίλιου.

ΜΕΛΕΤΗ


ΕΩΣ ΚΑΙ 75% ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕ ΔΟΝΗΣΗ

Μια συνδυασμένη μέθοδος δόνησης κορμού και χοντρών κλάδων για τη συγκομιδή επιτραπέζιων ελιών αυξάνει την απόδοση κατά 75% και βελτιώνει την ποιότητα των καρπών, όπως διαπιστώνει μελέτη του Τμήματος Επιστημών των Φυτών του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια. Η μελέτη αξιολόγησε την απόδοση της μηχανικής συγκομιδής συγκρίνοντας ένα δονητικό μηχάνημα κορμού με ένα κλάδων. Και τα δύο εμφάνισαν χαμηλή απόδοση συγκομιδής και καμία σημαντική διαφορά, με μέσο όρο απόδοσης όχι περισσότερο από 8%. Ωστόσο, ο ταυτόχρονος συνδυασμός και των δύο μεθόδων ανακίνησης αύξησε την τιμή ανά τόνο που κέρδισε ο παραγωγός κατά 63% σε σύγκριση με το μεμονωμένο τίναγμα κορμού και 35% σε σύγκριση με το τίναγμα του θόλου (κλάδων).

Σύμφωνα με μελέτες κόστους από το UC Davis, η συγκομιδή με το χέρι μπορεί να αντιπροσωπεύει έως και το 80% της εισροής εργασίας της επιτραπέζιας ελιάς και το 60% του κόστους παραγωγής. Ωστόσο, απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός για τη μετάβαση ενός ελαιώνα από τη χειροκίνητη συγκομιδή στη μηχανική συγκομιδή. Σύμφωνα με την Amanda Bailey, διευθύνουσα σύμβουλο του Olive Center με έδρα την Αυστραλία, η αλλαγή συνεπάγεται μια ουσιαστική αλλαγή στη συγκομιδή, το κλάδεμα καθώς και τη διαχείριση της υλικοτεχνικής υποστήριξης.



ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ (ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΟΝΟΥΣ)



ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

> **Συγκομιδή με εξοπλισμό αιχμής**, τάχιστη έκθλιψη, σωστή λογιστική υποστήριξη και έξυπνες πωλήσεις καθορίζουν τον πετυχημένο παραγωγό

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ

Με αργά βήματα προς την σωστή κατεύθυνση δείχνει να πηγαίνει ο ελαιοκομικός τομέας, με την φετινή σεζόν να κάνει ποδαρικό από τα 7 ευρώ για τα αγουρέλια και τα 5 ευρώ για τα εξαιρετικά έξτρα παρθένα ελαιόλαδα. Η περσινή χρονιά που έμοιαζε με «τρενάκι του τρόμου» (αρχή από τα 7,00 ευρώ στο έξτρα με πώση έως και 3,30 και τελικά σταθεροποίηση στα 4,50 - 5,00 ευρώ) ολοκληρώθηκε με ελάχιστα αποθέματα και δίνει τη θέση της σε μία σεζόν με οριακά θετικό ισοζύγιο και σχετικά σταθερές τιμές.

Πριν εμπορευτεί ωστόσο η νέα σοδειά πρέπει να μαζευτεί. Τα τελευταία χρόνια στον τομέα της συγκομιδής της ελιάς σημειώνεται σημαντική τεχνολογική επανάσταση με τεράστιες διαφορές στον χρόνο και στο κόστος της συγκομιδής. Βέβαια, το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής ακόμη συγκομίζεται με παραδοσιακούς τρόπους, δηλαδή με τη χρήση ραβδιστικών, δονητών, σμπρελών και συναφών, ενώ έδαφος κερδίζει και η χρήση ελαιοσυλλεκτικού μηχανήματος (olive harvester) στα πρότυπα των θεριζοαλωνιστικών ή βαμβακοσυλλεκτικών μηχανών, όπου αρκεί το μηχάνημα και ο χειριστής για να γίνει η συγκομιδή του καρπού και μάλιστα σε ελάχιστο χρόνο. Το θέμα με τους εργάτες γης στην Ελλάδα είναι διαχρονικό και η προσαρμογή των κλάδων αναγκαία. Από και και πέρα, η χρονική απόσταση από το χωράφι στο ελαιοτριβείο πρέπει να είναι η μικρότερη δυνατή. Οι γείτονες Ιταλοί για παράδειγμα

κάνουν προσπάθειες να νομοθετήσουν την υποχρεωτική έκθλιψη εντός 6 ωρών απ’ όταν μαζεύτηκε ο καρπός, ώστε να εξασφαλίσουν τη μέγιστη δυνατή ποιότητα. Όσον αφορά το χρόνο συγκομιδής, αυτός διαφέρει ανάλογα την ποικιλία και τις καιρικές συνθήκες. Σε γενικές γραμμές όσο προχωράει η ωρίμανση, τόσο αυξάνεται και η περιεκτικότητα των καρπών σε λάδι και φτάνει στο μέγιστο όταν δεν υπάρχουν πράσινοι καρποί στο δένδρο.

Τότε είναι και το σημείο που ο καρπός έχει το μέγιστο του μεγέθους του. Από το σημείο αυτό και μετά, η ολική ελαιοπεριεκτικότητα σε βάρος παραμένει πρακτικά σταθερή, αν και η απώλεια υγρασίας από τον καρπό αυξάνει την ποσοστιαία ελαιοπεριεκτικότητα του καρπού. Η στρεμματική απόδοση σε ελαιόλαδο δεν αυξάνεται από το σημείο της πλήρους ωρίμανσης και μετά, παρόλο που πολλοί παραγωγοί πιστεύουν το αντίθετο. Αξίζουν να επισημανθούν οι... ψηφιακές ανάγκες της συγκομιδής που βρίσκουν σιγά σιγά εφαρμογή από το τρέχον ελαιοκομικό έτος. Πλέον, οι ελαιοπαραγωγοί με έσοδο άνω των 200.000 ευρώ πρέπει ήδη να εκδίδουν ψηφιακό δελτίο, ενώ από το 2026 το ίδιο θα ισχύει και για τους μικρούς ελαιοπαραγωγούς. Τα πρόστιμα σε περίπτωση παράβασης είναι τσουκερά και ανέρχονται σε 5.000 ευρώ οριζόντια για απλογραφικό σύστημα. Επιπλέον, οι ελαιοπαραγωγοί καλούνται να συμπληρώσουν έως 31 Μαΐου 2026 το Ελαιοκομικό τους Μητρώο, ώστε από του χρόνου να υποβάλλουν υποχρεωτικά ψηφιακή δήλωση συγκομιδής.



HELLAGRO: Ο ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗ

> **Η εποχή** της ελαιοσυλλογής ξεκινά και η σωστή προετοιμασία είναι καθοριστική

Η HELLAGRO διαθέτει όλα τα απαραίτητα υλικά για να υποστηρίξει μια επαγγελματική και αποδοτική συγκομιδή – από ανθεκτικά ελαιόπανα και δίκτυα, μέχρι σακιά μεταφοράς καρπού, με ποιότητα που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις κάθε παραγωγικής μονάδας.

Υλικά που κάνουν τη διαφορά

Η επιλογή των κατάλληλων εργαλείων και αναλώσιμων βοηθά στον περιορισμό απωλειών, στην εξοικονόμηση χρόνου και στη διασφάλιση της ποιότητας του ελαιόκαρπου.

Ελαιόπανα ONE525: Ανθεκτικά, αντιολισθητικά και ιδανικά για επαγγελματική χρήση. Κατάλληλα για επίπεδα ή επικλινή εδάφη και ενισχυμένα περιμετρικά για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Διαθέσιμα χωρίς

ραφές (έως 5 m πλάτος). **Tip:** Τοποθετήστε τα πανιά από νωρίς, πριν τις πρώτες βροχές, για να μη χάνετε πολύτιμο χρόνο όταν ξεκινήσει η συγκομιδή.

Ελαιόδικτυα Duromesh, Olivagro, Permamesh: Ποιοτικά δίκτυα για κάλυψη εδάφους, ανάλογα με τη μορφολογία του αγροτεμαχίου. Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και τις φθορές, ευκολία στο στρώσιμο και τη συλλογή, με μεγάλη διάρκεια ζωής. **Tip:** Σε επικλινή εδάφη, προτιμήστε δίκτυο μεγαλύτερης πυκνότητας για πιο αποτελεσματική κάλυψη και συγκομιδή.

Σακιά μεταφοράς ελαιοκάρπου:

Η ασφαλής μεταφορά του καρπού είναι καθοριστική για τη διατήρηση της ποιότητας της σοδειάς.

JOOT3: Γιούτινα σακιά, φυσικά και εξαιρετικά ανθεκτικά.

VERRET: Δικτυωτά σακιά για άριστο αερισμό.

RED3: Υφαντά σακιά, ενισχυμένα για απαιτητικές συνθήκες.

Tip: Μη γεμίζετε τα σακιά υπερβολικά – ένα μέτριο βάρος διευκολύνει τη μεταφορά και προστατεύει τον καρπό από συμπίεση.

Έγκαιρη προετοιμασία για συγκομιδή

Καθώς πλησιάζει η συγκομιδή, η ζήτηση σε υλικά αυξάνεται σημαντικά. Η έγκαιρη προμήθεια εξασφαλίζει διαθεσιμότητα, καλύτερο έλεγχο του κόστους και άνεση στον προγραμματισμό των εργασιών.

Tip: Αν έχετε κτήματα με διαφορετικά χαρακτηριστικά (κλίση, έκταση, τύπο συγκομιδής), εξοπλίστε το καθένα με τα κατάλληλα υλικά ώστε να βελτιώσετε την αποδοτικότητα στο σύνολο της παραγωγής.

WWW.HELLAGRO.GR

Υλικά Ελαιοσυλλογής HELLAGRO

Η HELLAGRO Α.Ε. παρέχει υψηλής ποιότητας, επώνυμα και πιστοποιημένα υλικά με στόχο την ασφαλή συγκομιδή της ελιάς και τη μεταφορά του ελαιοκάρπου. Η γκάμα υλικών μας περιλαμβάνει τα ελαιόπανα ONE525, τα ελαιόδικτυα DUROMESH, OLIVAgro και PERMAMESH, όπως και τα δικτυωτά σακιά VERRET, τα γιούτινα JOOT3 και τα υφαντά γκρι τρίριγα RED3.

✓ Υλικά ανώτερης ποιότητας

✓ Ιδιαίτερα ανθεκτικά

✓ Ασφαλή για τρόφιμα

✓ Μη τοξικές πρώτες ύλες

210 96 35 564
info@hellagro.gr
www.hellagro.gr

ΑΤΤΙΚΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΔΡΑΜΑ



ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΛ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΑΙΩΝΑ

> **Κορυφαίος εξοπλισμός** τα επαναφορτιζόμενα ελαιοραβδιστικά με χτένια και τα ελαιοραβδιστικά με γάντζο

Στον ελαιώνα, η συγκομιδή απαιτεί δύναμη, αντοχή και σεβασμό. Με το σύνθημα «Δύναμη STIHL στον ελαιώνα», η STIHL φέρνει την τεχνολογία και την εμπειρία ενός αιώνα στη διάθεση των ανθρώπων που εργάζονται και εξελίσσονται μέσα από τη γη. Για σχεδόν 100 χρόνια, η STIHL γνωρίζει τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων της γης και αναπτύσσει μηχανήματα σε συνεργασία μαζί τους που συνδυάζουν την τεχνολογία με την παράδοση, προσφέροντας λύσεις που διευκολύνουν τη δουλειά και προστατεύουν τον καρπό και το δέντρο. Κορυφαία παραδείγματα αυτής της φιλοσοφίας είναι τα επαναφορτιζόμενα ελαιοραβδιστικά με χτένια STIHL SPA 130 και SPA 140 καθώς και τα πρωτοποριακά ελαιοραβδιστικά με γάντζο STIHL SP 452 και SP 482, που εξασφαλίζουν αποδοτική, ήπια και ξεκούραστη συγκομιδή, είτε προτιμάτε τη δύναμη της μπαταρίας είτε την ισχύ της βενζίνης.

Απόλυτη ελευθερία με τεχνολογία μπαταρίας:

Τα επαναφορτιζόμενα ελαιοραβδιστικά STIHL αποτελούν την ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν ένα μηχανήμα ελαφρύ, αθόρυβο και αποδοτικό. Με μπαταρία από το σύστημα STIHL AP, τα μηχανήματα προσφέρουν μεγάλη αυτονομία και υψηλή απόδοση χωρίς εκπομπές ρύπων ή καυσίμων. Με μικρό βάρος και εργονομική σχεδίαση που μειώνει τους κραδασμούς, τα SPA 130 και SP

STIHL

140 επιτρέπουν πολύωρη εργασία με άνεση και σταθερότητα. Οι ράβδοι από ανθρακονήματα μεταφέρουν ήπια δόνηση στο δέντρο, αφαιρώντας τον καρπό χωρίς να τραυματίζουν ούτε τον ίδιο ούτε τα κλαδιά. Επιπλέον, χάρη στις τρεις ταχύτητες ρύθμισης, ο χρήστης μπορεί να προσαρμόζει την ένταση ανάλογα με το είδος και την πυκνότητα του δέντρου, για ελιές, ξηρούς καρπούς ή μικρά εσπεριδοειδή. Το αποτέλεσμα είναι μια ήπια και αποδοτική συγκομιδή, που προστατεύει τον ελαιώνα, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής των δέντρων.

Η δύναμη της βενζίνης στα χέρια σου: Για όσους επιλέγουν βενζίνη, το STIHL SP 452 και SP 482 είναι οι ιδανικές λύσεις. Εξοπλισμένα με κινητήρα 2-mix και ισχύ 2,7 HP, προσφέρουν σταθερή και συνεχόμενη απόδοση ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες συγκομιδής.

Το αντιδονητικό σύστημα της STIHL μειώνει αισθητά την κόπωση, ενώ το ElastoStart καθιστά την εκκίνηση απλή και γρήγορη. Με μήκος έως 2,60 m και ειδικό ιμάντα ώμου, εξασφαλίζουν άνετη και εργονομική εργασία ακόμη και σε μεγάλα δέντρα ή δύσβατα εδάφη. Ο καρπός αποκολλάτε απαλά χωρίς τραυματισμούς στο δέντρο ή στους

βλαστούς, διατηρώντας παράλληλα υψηλή ταχύτητα συγκομιδής.

Όπως και τα επαναφορτιζόμενα ελαιοραβδιστικά, είναι ιδανικά για ελιές, ξηρούς καρπούς και μικρούς καρπούς, καθιστώντας τα μηχανήματα πολλαπλών χρήσεων για κάθε χρήση.

Η STIHL, με παρουσία σχεδόν ενός αιώνα στην τεχνολογία δασικών και αγροτικών μηχανημάτων, γνωρίζει πως η επιτυχία στον ελαιώνα δεν εξαρτάται μόνο από την ισχύ, αλλά και από την ακρίβεια, την εργονομία και τη φροντίδα για το δέντρο. Κάθε μηχανήμα που φέρει το όνομα STIHL έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη μακροχρόνια αντοχή, την άνεση του χειριστή και τον σεβασμό προς τη φύση.

Επωφεληθείτε από τις ειδικές τιμές έως 30 Νοεμβρίου 2025 στα ελαιοραβδιστικά. Διαθέσιμα μόνο στους πιστοποιημένους αντιπροσώπους STIHL σε όλη την Ελλάδα.

Βρείτε τον πλησιέστερο σε εσάς πιστοποιημένο αντιπρόσωπο, σκανάροντας εδώ:

