



Agrenda B5|27
ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 & ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΕΛΙΑΣ



ΕΥΛΟΓΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΕΛΙΑΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ (ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ)

■ ΓΙΑ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ
έως 30 δέντρα το στρέμμα (κύπελο)

250

■ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
150-200 δέντρων το στρέμμα

400

Τρόποι για 200 κιλά ελαιοκάρπου ανά ώρα

Η τεχνολογία έρχεται πλέον να αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η ελαιοσυγκομιδή, από τα φορητά ηλεκτρικά ελαιοραβδιστικά μέχρι τα μηχανικά συστήματα δόνησης και συλλογής. Η μηχανοποίηση αύξησε σημαντικά την παραγωγικότητα και σε ορισμένες από τις λύσεις που έχουν εξεταστεί, η απόδοση έφτασε έως και τα 200 κιλά ελαιοκάρπου ανά ώρα εργασίας. Ευκαιρία πάντως εκσυγχρονισμού της ελαιοπαραγωγής αποτελούν τα νέα Σχέδια Βελτίωσης που επιδοτούν ελαιοπάνια, ραβδιά έως και δονητικές.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 10/11

ΔΟΝΗΤΙΚΑ, ΡΑΒΔΙΑ, ΕΛΑΙΟΠΑΝΑ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΑ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Τα Σχέδια Βελτίωσης που ανοίγουν για αιτήσεις στις 10 Νοεμβρίου δημιουργούν σημαντικό περιθώριο για επενδύσεις στην ελαιοπαραγωγή. Η νέα Παρέμβαση είναι σε θέση να καλύψει την αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, όπως δονητικές μηχανές, αλυσοπρίονα, ελαιόπανα, ελαιοραβδιστικά, ενώ επιδοτείται και η φύτευση νέων δενδρυλλίων ελιάς αλλά και η αγορά γης. Για τον εξοπλισμό που δεν εντάσσεται στις ειδικότερες κατηγορίες υψηλότερης ενίσχυσης, το βασικό ποσοστό στήριξης ανέρχεται σε 50%, ενώ μπορεί να φτάσει έως 60% για νέους γεωργούς ή σε συγκεκριμένες νησιωτικές και άλλες περιοχές. Εφόσον κάποιος εξοπλισμός συγκομιδής περιλαμβάνεται στον κατάλογο «τεχνολογίας αιχμής» της πρόσκλησης, μπορεί να υπάγεται στην κατηγορία του 60%, με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις. Με βάση το θεσμικό πλαίσιο, ειδικά στην ελιά, θα χρηματοδοτηθεί η εγκατάστασή της με ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη:

- τα 250 ευρώ το στρέμμα εφόσον πρόκειται για πυκνότητα φύτευσης έως 30 δέντρα το στρέμμα (κύπελο).
- τα 400 ευρώ το στρέμμα για πυκνή φύτευση (31-50 δέντρα το στρέμμα).
- τα 1.000 ευρώ το στρέμμα για γραμμικό σύστημα 150-200 δέντρων το στρέμμα.



ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ Α ΕΛΙΑΣ

> **Ανοίγει ακόμη περισσότερο ο δρόμος** για μηχανική ή ημιμηχανική συγκομιδή στους σύγχρονους ελαιώνες υψηλής πυκνότητας

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

Η επιλογή, της κατάλληλης τεχνολογίας συγκομιδής εξαρτάται από τη μορφή του ελαιώνα. Η ηλικία και το μέγεθος των δέντρων, οι αποστάσεις φύτευσης, η κλίση του εδάφους και η δυνατότητα πρόσβασης των μηχανημάτων καθορίζουν ποιο σύστημα μπορεί να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά. Για τον λόγο αυτό, η επένδυση στη μηχανική συγκομιδή απαιτεί ένα συνολικό σχεδιασμό του τρόπου με τον οποίο θα γίνεται η συλλογή του ελαιοκάρπου. Στους σύγχρονους ελαιώνες υψηλής πυκνότητας ανοίγει ακόμη περισσότερο ο δρόμος για μηχανική ή ημιμηχανική συγκομιδή. Μηχανήματα που κινούνται πάνω από τη γραμμή των δέντρων, συστήματα συνεχούς συλλογής και εξοπλισμός που συνδυάζει δόνηση, αποκόλληση και μεταφορά του καρπού αποτελούν λύσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν εκεί όπου η διαμόρφωση του ελαιώνα και το σύστημα φύτευσης το επιτρέπουν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον πάντως παρουσιάζει μελέτη που αξιολόγησε διαφορετικές μεθόδους συγκομιδής σε ελαιώνες της Ιταλίας, μεταξύ άλλων και σε παραδοσιακούς ελαιώνες με δύσκολες συνθήκες μηχανοποίησης. Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντικές διαφορές τόσο στο κόστος όσο και στην παραγωγικότητα της εργασίας. Οι περισσότερο μηχανοποιημένες λύσεις εμφάνισαν κόστος συγκομιδής περίπου 63 έως 84 ευρώ ανά στρέμμα, ενώ στις περισσότερο χειρωνακτικές μεθόδους το κόστος έφτασε

περίπου στα 180 έως 280 ευρώ ανά στρέμμα. Παράλληλα, η μηχανοποίηση αύξησε σημαντικά την παραγωγικότητα. Σε ορισμένες από τις λύσεις που εξετάστηκαν, η απόδοση έφτασε έως και τα 200 κιλά ελαιοκάρπου ανά ώρα εργασίας. Η διαφορά αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος και η διαθεσιμότητα των εργατικών χεριών αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους περιορισμούς για την ελαιοκαλλιέργεια. Ταυτόχρονα, ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας που δημοσιεύθηκε το 2025 στο AgriEngineering επισημαίνει ότι η συγκομιδή παραμένει μία από τις πλέον απαιτητικές και δαπανηρές εργασίες στην ελαιοκαλλιέργεια. Οι δονητές κορμού αποτελούν μία από τις σημαντικότερες τεχνολογίες μηχανικής συλλογής, καθώς επιτρέπουν την ταχεία αποκόλληση μεγάλου ποσοστού του καρπού, ιδιαίτερα όταν ο ελαιώνας έχει σχεδιαστεί ή διαμορφωθεί ώστε να επιτρέπει τη χρήση μηχανημάτων. Σημαντική είναι επίσης η εξέλιξη των συνδυασμένων συστημάτων. Έρευνα του Πανεπιστημίου της Κόρδοβα εξέτασε συστήματα που συνδυάζουν τη δόνηση του κορμού με μηχανική διέγερση της κόμης. Σε συγκεκριμένες συνθήκες δοκιμών, τα συστήματα αυτά πέτυχαν ποσοστά αποκόλλησης του καρπού άνω του 85%, δείχνοντας ότι η αποτελεσματικότητα της συγκομιδής μπορεί να αυξηθεί σημαντικά όταν διαφορετικές τεχνολογίες λειτουργούν συμπληρωματικά.



ΣΑΚΙΑ ΑΠΟ ΓΙΟΥΤΑ Ή ΔΙΧΤΥΩΤΑ ΓΙΑ ΝΑ «ΑΝΑΠΝΕΕΙ» Ο ΚΑΡΠΟΣ

> Για προσωρινή αποθήκευση και μεταφορά τα διάτρητα πλαστικά τελάρα

Η σωστή μεταφορά του ελαιοκάρπου με σακιά μετά τη συγκομιδή είναι καθοριστική για την ποιότητα του ελαιολάδου και την αποφυγή αύξησης της οξύτητάς του. Κατάλληλο μέσο προσωρινής αποθήκευσης και μεταφοράς του καρπού θεωρούνται τα διάτρητα πλαστικά τελάρα, όπου ο καρπός πρέπει να διατηρείται σε λεπτά στρώματα, πάχους το πολύ 20-25 εκατοστών, γιατί έτσι ο καρπός δεν τραυματίζεται, διευκολύνεται ο αερισμός του, αποφεύγεται η αύξηση της θερμοκρασίας του, περιορίζεται στο ελάχιστο η υδρόλυση του ελαιόλαδου από την παρουσία των μικροοργανισμών και μειώνεται στο ελάχιστο η ποιοτική υποβάθμισή του.

Ιδανικότερο κρίνεται από όλους να χρησιμοποιούνται σακιά, οι παραγωγοί πρέπει να προτιμούν αυτά από γιούτα (φυσικές ίνες) ή διχτυωτά σακιά που επιτρέπουν στον καρπό να «αναπνέει» και όχι κλειστά πλαστικά σακιά, γιατί εγκλωβίζουν την υγρασία, ανεβάζουν τη θερμοκρασία του καρπού και συντελούν στην ανάπτυξη μυκήτων και στην αύξηση της οξύτητας του παραγόμενου προϊόντος. Σημειωτέον, κατά τη μεταφορά και αποθήκευση τα σακιά με τον ελαιόκαρπο θα πρέπει τοποθετούνται όρθια για να αερίζονται καλύτερα. Η προσωρινή αποθήκευση του ελαιοκάρπου μέχρι την ελαιοποίηση του πρέπει να γίνεται σε χώρο καθαρό, χωρίς έντονες οσμές, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Πριν την άλεση θα πρέπει να

εξασφαλίζεται η καθαρότητα του ελαιοκάρπου, που σημαίνει αποφύλλωση και πλύσιμο με άφθονο καθαρό νερό. Η μάλαξη της ελαιοζύμης είναι η φάση της απελευθέρωσης του ελαιόλαδου από τον καρπό και της συνένωσης των μικρότερων σταγόνων σε μεγαλύτερες κατά το ανακάτωμα και θα πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 30 λεπτά. Τέλος, η αποθήκευση του ελαιόλαδου θα πρέπει να γίνεται σε καθαρό χώρο, σε χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς άμεση έκθεση στον ήλιο ή σε πηγή θέρμανσης και ξεχωριστά για κάθε ποιότητα. Τα δοχεία συσκευασίας μεταφοράς και αποθήκευσης πρέπει να είναι ανοξείδωτα ή γυάλινα, αδιαφανή, αεροστεγή – κλειστά και γεμάτα για να περιορισθεί η οξείδωση.

Υλικά Ελαιοσυλλογής HELLAGRO

Η HELLAGRO Α.Ε. παρέχει υψηλής ποιότητας, επώνυμα και πιστοποιημένα υλικά με στόχο την ασφαλή συγκομιδή της ελιάς και τη μεταφορά του ελαιοκάρπου. Η γκάμα υλικών μας περιλαμβάνει τα ελαιόπανα ONE525, τα ελαιόδихτα DUROMESH, OLIVAgro και PERMAMESH, όπως και τα διχτυωτά σακιά VERRET, τα γιούτινα JOOT3 και τα υφαντά γκρι τρίριγα RED3.

✓ Υλικά ανώτερης ποιότητας

✓ Ιδιαίτερα ανθεκτικά

✓ Ασφαλή για τρόφιμα

✓ Μη τοξικές πρώτες ύλες

210 96 35 564
info@hellagro.gr
www.hellagro.gr

ΑΤΤΙΚΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΔΡΑΜΑ



ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ STIHL

Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ

> **Μοναδικές ευκαιρίες** φθινοπωρινής καμπάνιας που είναι εν ισχύ έως και τις 14 Δεκεμβρίου 2026

Η STIHL προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τη συγκομιδή ελιάς, με επαναφορτιζόμενα και βενζινοκίνητα ελαιοραβδιστικά που καλύπτουν τις ανάγκες τόσο των επαγγελματιών όσο και των απαιτητικών ελαιοπαραγωγών. Σχεδιασμένα για υψηλή απόδοση, αντοχή και άνεση στη χρήση, τα ελαιοραβδιστικά STIHL συμβάλλουν στη γρήγορη και αποτελεσματική συγκομιδή, μειώνοντας την καταπόνηση του χρήστη και προστατεύοντας παράλληλα το δέντρο και τον καρπό.

SPA 130 & SPA 140: Η επανάσταση της επαναφορτιζόμενης συγκομιδής.

Τα νέα επαναφορτιζόμενα ελαιοραβδιστικά SPA 130 και SPA 140 φέρνουν όλα τα πλεονεκτήματα της σύγχρονης τεχνολογίας μπαταρίας STIHL ALL PRO στην ελαιοσυγκομιδή και αποτελούν ιδανική επιλογή για σύγχρονους ελαιώνες όπου η παραγωγικότητα και η άνεση έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Τι κάνει τα SPA 130 και SPA 140 να ξεχωρίζουν;

- Μηδενικές εκπομπές καυσαερίων. Ιδανικά για χρήση σε κάθε περιβάλλον, χωρίς καυσαέρια και οσμές.
- Εξαιρετικά χαμηλός θόρυβος. Επιτρέπουν εργασία



με μεγαλύτερη άνεση για τον χρήστη και λιγότερη όχληση στο περιβάλλον.

■ Άμεση εκκίνηση με το πάτημα ενός κουμπιού.

Χωρίς μίζες, καύσιμα ή σύνθετες διαδικασίες εκκίνησης.

■ Μειωμένο βάρος και άριστη εργονομία.

Προσφέρουν ξεκούραστη εργασία ακόμη και μετά από πολλές ώρες συγκομιδής.

■ Χαμηλό κόστος συντήρησης.

Χωρίς φίλτρα, μπουζί ή ανάγκη για μίγμα καυσίμου.

■ Μεγάλη αυτονομία και σταθερή ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια της εργασίας

■ **Συμβατότητα με το νέο επαγγελματικό σύστημα μπαταριών STIHL ALLPRO.** Οι ίδιες μπαταρίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε πλήθος άλλων μηχανημάτων STIHL.

SP 452 & SP 482: Δύναμη και αντοχή για απαιτητικές εργασίες

Τα βενζινοκίνητα ελαιοραβδιστικά STIHL SP 452 & SP 482 έχουν σχεδιαστεί για εντατική χρήση σε μεγάλους ελαιώνες, προσφέροντας υψηλή ισχύ και

αξιοπιστία ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες. Η στιβαρή κατασκευή τους, σε συνδυασμό με τους αξιόπιστους κινητήρες STIHL, εξασφαλίζει κορυφαίες επιδόσεις ακόμη και στους μεγαλύτερους ελαιώνες, προσφέροντας σταθερή λειτουργία και αντοχή στον χρόνο.

SP 452 → ισχύς 2,7 hp - κυβισμός 53,2 cc - άνοιγμα γάντζου 40 mm, - αποτελεσματική μετάδοση ισχύος και εξαιρετική απόδοση συγκομιδής.

SP 482 → ισχύς 3,0 hp - κυβισμό 53,2 cc - άνοιγμα γάντζου 40 mm, - ιδανική επιλογή για επαγγελματική χρήση μεγάλης διάρκειας.

Η επιλογή του επαγγελματία ελαιοπαραγωγού

Με τα **SP 452, SP 482, SPA 130** και **SPA 140**, η STIHL προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε τύπο ελαιώνα και κάθε επαγγελματική ανάγκη. Είτε η προτεραιότητα είναι η μέγιστη ισχύς και αντοχή, είτε η αθόρυβη και φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία, η σειρά ελαιοραβδιστικών της STIHL εξασφαλίζει γρήγορη, αποτελεσματική και άνετη συγκομιδή, συμβάλλοντας στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη μείωση της καταπόνησης του χρήστη.

Η Φθινοπωρινή καμπάνια είναι εν ισχύ έως και τις 14/12/26.